Bilgram Chemie



LOHNABFÜLLUNG & LOHNPRODUKTION

GEMEINSAM ZUR LÖSUNG

INHALT

1 UNTERNEHMEN
SEITE 4

2 FLÜSSIGMISCHER
SEITE 6

3 ABFÜLLUNG FLÜSSIG –

- ▶ TANKZUG, IBC, FÄSSER
  SEITE 8
- ▶ KANISTER
  SEITE 12
- ▶ FLASCHEN
  SEITE 14

4 FESTSTOFFMISCHER
SEITE 18

5 ABFÜLLUNG FEST –

- ▶ BIG BAG
  SEITE 22
- ▶ SÄCKE
  SEITE 24
- ▶ BEUTEL, STANDBODENBEUTEL
  SEITE 26
- ▶ DOSEN, EIMER, PASTEN
  SEITE 28

6 QUALITÄTSSICHERUNG
SEITE 30

7 TRANSPORTMÖGLICHKEITEN
SEITE 32



1 UNTERNEHMEN

BILGRAM GRUPPE – HANDEL UND PRODUKTION SEIT 1971

Bilgram Chemie GmbH befasst sich mit dem Vertrieb von Chemikalien, Reinigungsmitteln, Autopflegeprodukten und Schwimmbadchemikalien.

Mit unseren Stützpunkten und Kooperationspartnern sind wir in ganz Deutschland sowie weiteren europäischen Ländern nahezu flächendeckend vertreten.



KENNZAHLEN DER UNTERNEHMENSGRUPPE

- über 250 Mitarbeiter
- ca. 5.500 Kunden
- ca. 270.000 to Mengenumschlag
- ca. 80 Lagertanks
- ca. 150.000 m² Betriebsfläche
- ca. 20 Schüttgutsilos

2025
Ständige Technische Weiterentwicklung

10
Mitarbeiter für Forschung & Entwicklung

10
Vollautomatische Produktionslinien Flüssig

100 t
Produktionskapazität im Flüssigbereich

30 t
Produktionskapazität im Pulverbereich

LOHNFERTIGUNG UND LOHNABFÜLLUNG

Wir, die Bilgram Chemie, haben uns neben dem Handel von Chemikalien auf die Lohnproduktion spezialisiert. Durch unsere umfangreiche Maschinenaustattung können wir auch spezielle Kundenwünsche gezielt und nach Maß umsetzen. Von der professionellen Neu- oder Weiterentwicklung von Produkten über die Rohstoffbeschaffung, Produktion, Abfüllung bis hin zur logistischen Organisation – wir betreuen Sie auf Wunsch weit über die reine Auftragsbearbeitung hinaus.

- Möchten Sie Ihre eigene Rezeptur in Ihren Gebinden abfüllen?
- Oder können wir Sie gar bei der Entwicklung der Rezeptur unterstützen?

BEI UNS SIND SIE IN JEDEM FALL RICHTIG.

DAS HEUTIGE VERKAUFSSORTIMENT UMFASST FOLGENDE PRODUKTGRUPPEN:

- Säuren, Laugen und Lösemittel
- Feststoff-Chemikalien
- Phosphate
- Tenside
- Salze aller Art
- Lohnabfüllungen
- Klebstoffe
- Textilhilfsmittel, Textilfarbstoffe

- aquatop® Schwimmbadchemikalien
- Pingo® & Dreiphar®
- biloclean® Reinigungsmittel
- Lebensmittel-Zusatzstoffe, Tiernahrung- und Futtermittel-Zusatzstoffe
- Transport, Lagerhaltung
- Kunststoffanlagenbau, Tank- und Silobau

LAGER- UND MISCHKAPAZITÄT:

	Istbestand ca.
Lager Feststoffe	20.000 m²
Flüssiger IBC, Fässer und Kanister	3.100 m²
Siloraum Feststoffe	2.000.000 L
Tanklager Anorganika	2.000.000 L
Mischkapazität flüssig	250.000 L
Mischkapazität fest	25.000 L

2 FLÜSSIGMISCHER

Bezeichnung	Bauart / Funktion / Gebindegrößen	Material	Produkteignung	Nutzinhalt / Charge
Edelstahlmischer				
Edelstahlmischer	Rührwerk	V2A	Flüssigmischungen & Feststofflösungen	1 x 2.000 L 1 x 5.000 L 2 x 15.000 L 1 x 25.000 L 1 x 27.000 L 1 x 30.000 L
Edelstahlmischer	isoliert	V2A	Flüssigmischungen & Feststofflösungen	2 x 5.000 L 3 x 7.500 L
Edelstahlmischer	Rührwerk isoliert, heizbar	V2A	Flüssigmischungen & Feststofflösungen	3 x 24.000 L
Edelstahlmischer V4A	Rührwerk	V4A	Flüssigmischungen & Feststofflösungen	3 x 5.000 L 1 x 8.000 L
Mischtanks Ex				
Edelstahlmischer Ex	heizbar bis 90 °C	V2A	Flüssigmischungen	1.500 L
Mischtanks aus Polypropylen				
Mischtank	Rührwerk	PP	Flüssigmischungen & Feststofflösungen	1 x 5.000 L 2 x 6.000 L 1 x 7.000 L
Mischtanks gummiert				
Mischtank	Rührwerk isoliert, heizbar	gummiert	Flüssigmischungen & Feststofflösungen	24.000 L 31.250 L

DISSOLVER MIT RÜHRWERK





UMKEHROSMOSE MIT VORRATSTANK



WASSERENTHÄRTUNGS-ANLAGE





MISCHTANK / KOCHER FÜR KLEBSTOFFE



MISCHTANKS V2A UND PP



MISCHTANKS GROSS MIT RÜHRWERK

ABFÜLLUNG FLÜSSIG – TANKZUG, IBC, FÄSSER


BEISPIELE:

- Säuren & Laugen
- Reiniger
- Desinfektionsmittel
- Textilhilfsmittel
- Lebens- & Futtermittel
- Tenside

Bezeichnung	Bauart / Funktion / Gebindegrößen	Produkteignung	Leistung / h	Leistung L / h
IBC-/ Fassabfüllanlage, halbautomatisch				
bis 1.000 L	1-stellig	Aggressive Medien	12 IBC	12.000 L
10 – 1.000 L	2-stellig	Kühler-/ Scheibenfrostschutz	12 IBC	12.000 L









VON
10 – 1000 L

ABFÜLLUNG FLÜSSIG – TANKZUG, IBC, FÄSSER









ABFÜLLUNG FLÜSSIG – KANISTER





VON 3 – 60 LITER

BEISPIELE:

- Säuren und Laugen
- Reinigungsmittel
- Desinfektionsmittel
- Chlorbleichlauge
- Lebens- & Futtermittel
- Schwimmbadreiniger
- Ad Blue®
- Tenside







Bezeichnung	Bauart / Funktion / Gebindegrößen	Produkteignung	Leistung / h	Leistung L / h
Kanisterabfüllanlagen, vollautomatisch				
2 – 10 L	3-stellig V2A	Aggressive Medien	240 Kanister	2.400 L
2 – 10 L	6-stellig V2A	Aggressive Medien	720 Kanister	3.600 L
2 – 10 L	8-stellig Kunststoff	Aggressive Medien Säuren, Laugen, Chlor	960 Kanister	15.000 L
5 – 10 L	6-stellig V2A	Aggressive Medien	800 Kanister	8.000 L
5 – 10 L	4-stellig Kunststoff	Aggressive Medien Säuren, Laugen, Chlor	240 Kanister	7.200 L

ABFÜLLUNG FLÜSSIG – FLASCHEN

SÄUREN & LAUGEN

- Säurehaltige Produkte (Urinsteinlöser)
- Chlorbleichlauge
- Salzsäuren
- Schwefelsäure
- Ameisensäure

REINIGUNGSMITTEL

- Schwimmbadpflegemittel
- Moos & Algenentferner
- Grillreiniger
- Autoreiniger
- Rohrreiniger

EX – GESCHÜTZTE

- Scheibenfrostschutz
- Desinfektionsmittel

Bezeichnung	Bauart / Funktion / Gebindegrößen	Produkteignung	Leistung / h	Leistung L / h
Flaschenabfüllanlage, vollautomatisch				
100 – 1.000 ml	10-stellig	Mit Ex-Schutz	900 Stück	900 L
300 – 1.000 ml	4-stellig	Agressive Medien, AdBlue	480 Stück	480 L
300 – 1.000 ml	8-stellig	Mit Ex-Schutz	600 Stück	900 L
500 – 1.000 ml	6-stellig	Agressive Medien, AdBlue	1.080 Stück	1.080 L
500 – 1.000 ml	8-stellig	Medien mit Ex-Schutz	2.000 Stück	2.000 L
1.500 ml	16-stellig Rundlauf	Kühlerfrostschutz, AdBlue	2.000 Stück	3.000 L
Flaschenabfüllanlage, halbautomatisch				
50 – 100 ml	1-stellig	Dickflüssige Medien	1.000 Stück	100 L
75 – 1.000 ml	2-stellig	Aggressive Medien	600 Stück	600 L







VON 20 – 2500 ML

ABFÜLLUNG FLÜSSIG – FLASCHEN





ABFÜLLUNG IN VERSCHIEDENEN FLASCHEN MÖGLICH.





FESTSTOFFMISCHER

BEISPIELE:

- Pulver + Granulate
- Textilhilfsmittel
- Lederhilfsmittel
- Waschmittel
- Reinigungsmittel
- Klebstoffe
- Pflanzenschutzmittel
- Autowaschmittel
- Entkalker

Bezeichnung	Bauart / Funktion / Gebindegrößen	Material	Produkteignung	Nutzinhalt / Charge
Trommelmischer mit Eindüsung				
Trommelmischer	Trommelmischer mit Eindüsung	Stahl mit Epoxid-harzbeschichtung	Pulver & Granulate	1 x 9.000 L 1 x 7.000 L
Trommelmischer	Trommelmischer mit Eindüsung	V2A	Pulver & Granulate	1 x 3.775 L
Trommelmischer	Trommelmischer mit Eindüsung	V2A	Pulver	1 x 2.000 L
Pflugschar- / Bandwendelmischer				
Pflugscharmischer	mit Messerkopf	V2A	Pulver & Granulate	50 L
Pflugscharmischer	mit Messerkopf	V2A	Pulver & Granulate	600 L
Pflugscharmischer	heizbar	V2A / GfK-Mantel	Pulver	4.800 L
Bandwendel-mischer	ausziehbar für Reinigung	V2A	Pulver	1.200 L
Sonstige				
Taumelmischer	Taumelmischer	Stahl mit Epoxid-harzbeschichtung	Pulver & Granulate	140 L
Hammermühle	–	Stahl / V2A	–	–

HAMMERMÜHLE



TROMMELMISCHER
9.000 L MIT
EINDÜSUNG



PFLUGSCHARMISCHER
MIT ZERHACKER





SIEBANLAGE



EINDÜSUNG FÜR
FLÜSSIGAPPLIKATIONEN



4 FESTSTOFFMISCHER



PULVERMISCHER MIT ZERHACKER




PFLUGSCHARMISCHER
4.800 L

TROMMELMISCHER
7.000 L

MIT EINDÜSUNG
15.000 L





MISCHER FÜR FOOD UND FEED

ABFÜLLUNG FEST– BIG BAG

BEISPIELE:

- Streusalz
- Ammoniumsulfat
- Reinigungsmittel
- Harnstoff
- Natriumsulfat
- Natriumbicarbonat
- Ölbindemittel
- Pflanzenschutzmittel
- Calciumcarbonat
- Gummigranulat
- Phosphate

Bezeichnung	Bauart / Funktion / Gebindegrößen	Produkteignung	Leistung
BIG BAG – Abfüllanlgen			
250 – 1.250 kg	BIG BAG – Abfüllanlage	Pulver / Rieselfähiges Streugut	20 BIG BAG / h
250 – 1.250 kg	BIG BAG – Abfüllanlage	Pulver / Rieselfähiges Streugut	20 BIG BAG / h

INFORMATIONEN:

- Verladung von BIG BAG in Silofahrzeug

BIG BAG GRÖSSEN:

- 250 L
- 500 L
- 1000 L



VON
250 – 1.250 KG







ABFÜLLUNG FEST – SÄCKE

BEISPIELE:

- Streusalz
- Ammoniumsulfat
- Reinigungsmittel
- Harnstoff
- Natriumsulfat
- Natriumbicarbonat
- Ölbindemittel
- Pflanzenschutzmittel
- Calciumcarbonat
- Gummigranulat
- Phosphate

VERPACKUNGSMATERIAL:

- Schlauchfolie
- Flachfolie
- Alubeschichtete Folie
- Kreuzbodensäcke verschweißt / genäht





Bezeichnung	Bauart / Funktion / Gebindegrößen	Produkteignung	Leistung
Schlauchbeutelabfüllanlage, vollautomatisch			
10 – 50 kg x 2	Schlauchbeutel mit Palettierautomat und Etikettiervorrichtung	Rieselfähiges Schüttgut	10 Takte / min
Flachfolienabfüllanlage, vollautomatisch			
10 – 50 kg x 7	(PE-)Sack / Beutel	Rieselfähiges Schüttgut	10 Takte / min







VON
10 – 50 KG





ABFÜLLUNG FEST – BEUTEL, STANDBODENBEUTEL

BEISPIELE:

- Geschirrspülsalze
- Reinigungsmittel
- Waschmittel
- Streumittel
- Ölbindemittel

VERPACKUNGSMATERIAL:

- Schlauchbeutel
- Standbodenbeutel
- Offene Beutel
- Alubeschichtete Beutel
- Sachets
- PE-Beutel



Bezeichnung	Bauart / Funktion / Gebindegrößen	Produkteignung	Leistung
Schlauchbeutelabfüllanlage, vollautomatisch			
10 – 50 kg	Schlauchbeutel mit Palettierautomat und Etikettiervorrichtung	Rieselfähiges Schüttgut	10 Takte / min
10 – 50 kg	Schlauchbeutel mit Palettierautomat und Etikettiervorrichtung	Rieselfähiges Schüttgut	10 Takte / min
Flachfolienabfüllanlage, vollautomatisch			
0,5 – 5 kg	(PE-)Sack / Beutel	Rieselfähiges Schüttgut	20 Takte / min
0,5 – 5 kg	(PE-)Sack / Beutel	Rieselfähiges Schüttgut	20 Takte / min
0,05 – 5 kg	(PE-)Beutel / Alubeschichtet	Pulver / Rieselfähiges Streugut	6 Beutel / min
4 – 10 kg	(PE-)Sack / Beutel	Rieselfähiges Schüttgut	12 Takte / min
4 – 25 kg	(PE-)Sack / Beutel	Pulver	6 Takte / min
10 – 50 kg	(PE-)Sack / Beutel	Rieselfähiges Schüttgut	8 Takte / min
10 – 50 kg	(PE-)Sack / Beutel	Rieselfähiges Schüttgut	10 Takte / min
10 – 50 kg	(PE-)Sack / Beutel	Rieselfähiges Schüttgut	11 Takte / min
10 – 50 kg	(PE-)Sack / Beutel	Rieselfähiges Schüttgut	12 Takte / min







VON
0,1 – 10 KG







ABFÜLLUNG FEST – DOSEN, EIMER, PASTEN

BEISPIELE:

- Reinigungspasten
- Handwaschpasten
- Schwimmbadchemie
- Geschirreiniger
- Streugut
- Klebstoffe
- Kaffemaschinenreiniger
- Teichreiniger
- Zitronensäure
- Waschmittel



Bezeichnung	Bauart / Funktion / Gebindegrößen	Produkteignung	Leistung
Eimer- und Sackabfüllanlagen, halbautomatisch			
2 – 25 kg	Eimer / Säcke	Pulver / Rieselfähiges Streugut	5 Takte / min
2 – 25 kg	Eimer / Säcke	Pulver / Rieselfähiges Streugut	5 Takte / min
Ventilsackabfüllanlage	Ventilsäcke	Pulver / Rieselfähiges Streugut	1 Sack / min
Dosenabfüllanlage, halbautomatisch			
0,5 – 3 kg	Dosen	Pulver / Rieselfähiges Streugut	15 Takte / min



MISCHER FÜR PASTEN

POOLCHEMIE



GESCHIRR – REINIGER



STREUGUT



0,1 – 30 KG









6 QUALITÄTSSICHERUNG





ZERTIFIKATE

- DIN EN ISO 9001:2015
- IFS Lebensmittel
- QS Futtermittel
- GMP+ Futtermittel
- Anlehnung an ISO 50001 Energie
- Anlehnung an ISO 14001 Umwelt
- HACCP Lebensmittel
- HACCP Futtermittel

UNSERE RESSOURCEN

- Versand über Ländergrenzen
- Demineralisiertes Wasser
- Warm Mischungen
- Großes Verpackungslager
- Produktentwicklung
- Logistik
- Einkaufsvorteile durch Großeinkauf Container Verladung





SIE HABEN DIE IDEE – WIR SETZEN SIE UM



TRANSPORTMÖGLICHKEITEN

FUHRPARK MIT ÜBER

▶ 40

EIGENEN FAHRZEUGEN UND ÜBER

▶ 100

SPEDITIONSFAHRZEUGEN





▶ KIPPERFAHRZEUGE



▶ KIPPERFAHRZEUGE MIT SCHUBBODEN / WALKING-FLOOR



▶ SILOFAHRZEUGE



▶ TANDEM



▶ PLANEN-LKW



▶ TANKFAHRZEUGE





GEMEINSAM ZUR LÖSUNG

DIE GRUPPE



IHC – I.H. Chempharm GmbH
Torfweg 4
D-88356 Ostrach
Tel. : +49 (0) 2171 / 3994 - 0
info@ihc-chempharm.com

Bilgram Chemie GmbH
Torfweg 4
D-88356 Ostrach
Tel. : +49 (0) 7585 / 9312 - 0
info@bilgram.de

HCH. Hisgen GmbH & Co. KG
Chemikaliengroßhandel
Erntestraße 6-8
D-60327 Frankfurt
Tel. : +49 (0) 69 / 256267 - 0
info@hch-hisgen.de

Saline Stadtilm GmbH
Saline 1
D-99326 Stadtilm
Tel. : +49 (0) 3629 / 6690 - 0
info@saline-stadtilm.de

Sapho GmbH
Riedstr. 9-13
D-88356 Ostrach
Tel. : +49 (0) 7585 / 9312 - 0
info@sapho-gmbh.de

Vollmer Chemie Vertriebs-GmbH
Neue Straße 85
D-89073 Ulm
Tel. : +49 (0) 731 / 602877 - 0
burak.bulut@vollmerchemie.de

Bilgram Chemie GmbH
Regensburger Str. 109 a
D-92637 Weiden
Tel. : +49 (0) 961 / 48260 - 0
info@bilgram.de

Bilgram Chemie

Bilgram Chemie GmbH

Torfweg 4
D-88356 Ostrach

Tel.: +49 (0) 7585 / 9312 - 0
info@bilgram.de
www.bilgram.de

Image-Film

bilgram.chemie

Bilgram Chemie